ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru ,
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Н. С. Стрельцова
м.п.
02.09.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13707-а
Дата оформления: 02.09.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик)**:
Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.

Дата и время отбора образца (пробы): *26.05.2022 11 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.05.2022 15 ч. 00 мин.*
Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

Договор № 14-Н-2022 от 17.01.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)**:
Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.
Объект, где производился отбор образца (пробы)**:
Скважина п. Мещеряковка Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.
Код образца (пробы): *26.05.22.13707.1-а, 26.05.22.13707.2-а*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка с пробкой. Химически чистая бутылка с крышкой.*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" ГОСТ56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка холодильник +5С*
Дополнительные сведения: *Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены. Количество образца (пробы) -1 проба 3,5 л.*
Ответственный за оформление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.*

Код образца (пробы): 26.05.22.13707.1-а

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 26.05.2022
Дата окончания испытаний: 02.06.2022

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность / (Cr - Co)	менее 5	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	pH	7,7 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	454,0 ± 45,4	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	4,60 ± 0,69	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Окисляемость перманганатная	1,12 ± 0,22	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:	
Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 26.05.22.13707.2-а

Отделение микробиологической лаборатории

Дата начала испытаний: 26.05.2022 15 ч. 20 мин.
Дата окончания испытаний: 28.05.2022 16 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	6	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.. 8.3
3	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Чупина Е.Н.	

Код образца (пробы): 26.05.22.13707.1-а

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 27.05.2022
Дата окончания испытаний: 01.06.2022

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Удельная активность радона-222	менее 2,8	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996
2	Удельная суммарная альфа-активность	0,34 ± 0,09	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием стинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс", 1997 г.
3	Удельная суммарная бета-активность	менее 0,48	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием стинтиляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996 г.

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.	
Врач -лаборант Скорнякова Г.В.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru ,
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Н. С. Стрельцова
м.п.
02.09.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13706-а
Дата оформления: 02.09.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик)**:
Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.
Дата и время отбора образца (пробы): *26.05.2022 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.05.2022 15 ч. 00 мин.*
Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
Договор № 14-Н-2022 от 17.01.2022г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)**:
Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.
Объект, где производился отбор образца (пробы)**:
Скважина п. Совхозный Администрация МО Совхозный сельский совет, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Советская,6.
Код образца (пробы): *26.05.22.13706.1-а, 26.05.22.13706.2-а*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка с пробкой. Химически чистая бутылка с крышкой.*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" ГОСТ56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка холодильник +5С*
Дополнительные сведения: *Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены. Количество образца (пробы) -1 проба 3,5 л.*

Ответственный за оформление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.*

Код образца (пробы): 26.05.22.13706.1-а

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 26.05.2022
Дата окончания испытаний: 02.06.2022

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность / (Cr - Co)	менее 5	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	pH	7,7 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	1785,0 ± 178,5	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	15,30 ± 2,29	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Окисляемость перманганатная	1,36 ± 0,27	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:	
Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 26.05.22.13706.2-а

Отделение микробиологической лаборатории

Дата начала испытаний: 26.05.2022 15 ч. 10 мин.
Дата окончания испытаний: 28.05.2022 16 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	5	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.. 8.3
3	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Чупина Е.Н.	

Код образца (пробы): 26.05.22.13706.1-а

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 27.05.2022
Дата окончания испытаний: 01.06.2022

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Удельная активность радона-222	17,0 ± 4,8	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996
2	Удельная суммарная альфа-активность	0,59 ± 0,13	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием стинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс", 1997 г.
3	Удельная суммарная бета-активность	менее 0,46	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием стинтиляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996 г.

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.	
Врач -лаборант Скорнякова Г.В.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********